




HIDROAVIÓ



CANADAIR CL-215



CANADAIR CL-215




CANADAIR CL-215




CANADAIR CL-215



CANADAIR CL-215



CANADAIR CL-215T



CANADAIR CL-215T



Photo Copyright © Carlos Pulido Romero

AIRLINERS.NET

CANADAIR CL-215T

¡Apaga y vámonos!

El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas está formado por 127 personas (45 pilotos, 20 mecánicos y 62 personas de apoyo). Hasta 2005, la unidad ha realizado 120.627 horas de vuelo y 274.322 cargas de agua, y ha lanzado 1.800 millones de litros.


CANADAIR CL-215T



El avión alberga en su interior dos tanques de agua con capacidad para 3.000 litros cada uno y 4 depósitos de espumante.



TRIPULACIÓN



1 Aviso telefónico

Una llamada de la Dirección General para la Biodiversidad avisa de la existencia de un incendio. Se indicará quién es el director de la misión, el lugar del siniestro y las condiciones del mismo.



15'

Es el tiempo medio entre la recepción de la llamada y la salida del avión.

2 Recogida de agua

Una vez que ameriza, el CL-215T es capaz de recoger 6.000 litros de agua en tan sólo 12 segundos y 400 metros.




9'

Es el tiempo medio entre la recogida y descarga de agua.



Toberas

El agua se introduce en los tanques del avión a través de dos orificios del tamaño de una mano.




3 Descarga y extinción

La descarga se puede realizar con o sin un espumante (se añade a la misma desde un control en cabina) en función de las condiciones del incendio.



CANADAIR CL-415



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hidroavión CL-415

TIPO
Avión anfibia contra incendios


CONSTRUIDOS
671 hidroaviones

FABRICANTE
Bandera de Canadá Canadair/
Bombardier Aerospace

PRECIO
26,5 millones de euros

PRIMER VUELO
1993

BASADO EN EL MODELO
Canadair CL-215




ALTURA:
8,9 m
(aprox.
3 pisos)

ENVERGADURA: **28,38 m**

TRIPULACIÓN:
2 pilotos

CAPACIDAD:
6.137 litros de agua
y 680 litros de retardante químico

Puede cargar 6.000 litros en 12 segundos
(mientras va a una velocidad de 60 nudos por el agua)




SUPERFICIE ALAR:
100 m²



LONGITUD:
19,8 m

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE:
4.650 kg


CANADAIR CL-415



CANADAIR CL-415



CANADAIR CL-415



CANADAIR CL-415

Version C – Canadair CL-415

Santiago de Compostela (Labacolla) 2013 Spagna




GLOSS YELLOW
F.S.13655




GLOSS RED
F.S. 11302


ITALERI ACRYLUPRINT – 4605AP



CANADAIR CL-415



CANADAIR CL-415



43 GRUPO DE FUERZAS AEREAS



43 GRUPO DE FUERZAS AEREAS



43 GRUPO DE FUERZAS AEREAS



43 GRUPO DE FUERZAS AEREAS



43 GRUPO DE FUERZAS AEREAS



43 GRUPO DE FUERZAS AEREAS



43 GRUPO DE FUERZAS AEREAS

